



# JUNG PUMPEN PUMPBOX

## UNIWERSALNY ZESTAW POMPOWY



### **Pakiet „wszystko w jednym” do przepompowywania wody**

Wszędzie tam, gdzie występuje konieczność przepompowywania wody z punktu A do punktu B, firma JUNG PUMPEN dostarcza niezawodne rozwiązanie.

### **Odwadnianie piwnic**

Tu ważny jest czas. W wyniku gwałtownej ulewy może zostać podtopiona piwnica. Grozi to poważnymi zniszczeniami powierzchni użytkowych.

Należy szybko zdjąć PUMPBOX ze ściany lub wyjąć z regału, podłączyć dostarczony wąż w komplecie i w tym momencie pompa może pracować, chroniąc Państwa mienie.

### **Czyszczenie basenów**

Znowu przyszła jesień i należy wypompować wodę z basenu. PUMPBOX JUNG PUMPEN wykona to zadanie w kilka minut, a niezawodność tej pompy pozwala na opróżnienie kilku kolejnych basenów.

### **Wypompowanie wody z oczek wodnych i stawów**

Oczka wodne i stawy powinny być regularnie czyszczone. Przy zastosowaniu PUMPBOX JUNG PUMPEN nie stanowi to żadnego problemu.

Oczko wodne może zostać opróżnione w ciągu kilku minut, a następnie, po oczyszczeniu, ponownie zalane wodą z sąsiedniego stawu, jeziora lub rzeki.

### **Inne zastosowania**

Z pewnością coś wpadnie Państwu do głowy!

## **Pumpbox:**



### **PB 5**

- Wysokie parametry pracy ( H max – 8 m, Q max – 11,5 m<sup>3</sup>/h)
- Wolny przełot 20 mm zapewnia wysokie bezpieczeństwo hydrauliczne pracy pompy,
- Ochrona termiczna silnika i zabudowany termostat
- Niezawodna długa praca również w zanurzeniu
- Przewód zasilający 10 metrów



### **KOMPLETNY WĄŻ**

- Długość 12,5 metrów,
- Przystosowany do pracy w ciężkich warunkach, wykonany z materiału o długiej żywotności,
- Mała objętość w stanie zwiniętym.



### **KOSZ NOŚNY**

- Zabudowany uchwyt do mocowania pompy ( z bezpieczną zabudową pompy)
- Ochrona pompy przed szlamem.


# JUNG PUMPEN PUMPBOX



NATYCHMIASTOWA GOTOWOŚĆ DO  
PODJĘCIA PRACY PRZY DZIECINNIE  
ŁATWEJ OBSŁUDZE:




## ZALETY:



### BEZ KOSZA NOŚNEGO

Pompa PB5 może być oczywiście zas-  
tosowana bez kosza nośnego. W tym  
celu należy poluzować mocowanie przy  
uchwycie pompy i ją wyciągnąć.



### WYPOMPOWANIE Z POSADZKI

Kosz dolny pompy można zdjąć. Poprzez  
to jest możliwe wypompowanie wody do  
bardzo niskiego poziomu.



**JUNG PUMPEN**

# **PUMPBOX**

WIEMY, O CO CHODZI.

JUNG PUMPEN od 85 lat jest godnym zaufania partnerem w technice pompowania wody brudnej i ścieków. W zakładach produkuje się wysokiej klasy pompy i pompownie ścieków do odwadniania budynków, drenażu, jak również dla dużych projektów przemysłowych i gospodarki komunalnej.

JUNG PUMPEN jest wiodącym na rynku dostawcą systemów techniki domowej, pomp do ścieków i gospodarki komunalnej.

Pentair Water Polska Sp.z.o.o.  
ul. Plonów 21  
41-200 Sosnowiec

Telefon +48 32 295 1200  
Faks +48 32 295 1201  
eMail [infopl.jungpumpen@pentair.com](mailto:infopl.jungpumpen@pentair.com)